

# 2ª JORNADA de la Red Española de Investigación en COVID Persistente

---

COVID persistente: Avances hacia  
una estrategia integral de cronicidad

2025

Madrid • 12 de septiembre  
Sede: CaixaForum Madrid

Organizado por:

**REiCOP**  
Red Española de Investigación  
en COVID Persistente

Con la colaboración de:


  
Fundación "la Caixa"

## ***Proyecto en desarrollo***

Impacto psicológico del COVID persistente en España.  
Estudio del estigma, la respuesta de duelo ante la pérdida  
de salud y la conducta suicida como desafíos emergentes  
de salud mental en población afectada

**Juan Antonio Becerra García y Grupo PSICONLINE-Psicología General Sanitaria (UNIR)**  
**Área de Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Internacional de La Rioja**  
**(UNIR)**







## Proyecto Investigación

Estudio del estigma, la respuesta de duelo ante la pérdida de salud y la conducta suicida como desafíos emergentes de salud mental en población afectada





# Introducción



Review article

Prevalence of mental health conditions and brain fog in people with long COVID: A systematic review and meta-analysis

Christina van der Feltz-Cornelis<sup>a,b,c,\*</sup>, Fidan Turk<sup>a,1</sup>, Jennifer Sweetman<sup>a,1</sup>, Kamlesh Khunti<sup>d</sup>, Mark Gabbay<sup>e</sup>, Jessie Shepherd<sup>a</sup>, Hugh Montgomery<sup>f</sup>, W. David Strain<sup>g</sup>, Gregory Y.H. Lip<sup>h,i</sup>, Dan Wootton<sup>j,k</sup>, Caroline Leigh Watkins<sup>l,m</sup>, Daniel J. Cuthbertson<sup>n</sup>, Nefyn Williams<sup>e</sup>, Amitava Banerjee<sup>c,o,p</sup>

PLOS ONE

RESEARCH ARTICLE

Prevalence of depression, anxiety, stress, and suicide tendency among individual with long-COVID and determinants: A systematic review and meta-analysis

Razieh Bidhendi-Yarandi<sup>1,2</sup>, Akbar Biglarian<sup>2,3</sup>, Jannike Lie Karlstad<sup>4</sup>, Cathrine Fredriksen Moe<sup>5</sup>, Enayatollah Bakshii<sup>6</sup>, Mohammad-Reza Khodaei-Ardakani<sup>6</sup>, Samira Behboudi-Gandevani<sup>6\*</sup>



REVIEW / COMMENT

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2024;37(3):360–380  
<https://doi.org/10.13075/ijomh.1896.02373>

## THE LONG COVID AND ITS MENTAL HEALTH MANIFESTATIONS – THE REVIEW OF LITERATURE

PATRYCJA PIETRZAK<sup>1</sup> and WOJCIECH HANKE<sup>2</sup>



# Objetivos

## Objetivo General

Analizar la conducta suicida, las respuestas de duelo por la pérdida de salud y las experiencias de estigma en afectados por COVID persistente en España e identificar variables específicas relacionadas con su manifestación, de cara a mejorar el conocimiento sobre estas problemáticas en este colectivo de pacientes en nuestro entorno.



- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



## Objetivos

### Objetivo General

### Objetivos específicos

- Adaptar la **Long Covid Stigma Scale (LCSS)** al contexto español y analizar las propiedades psicométricas de este instrumento en población adulta con COVID persistente.
- Estudiar la fiabilidad y validez de **la Escala de respuestas psicológicas de duelo ante la pérdida de la salud (RPD-PS-38)** en una muestra de personas con COVID persistente.
- **Identificar que variables** clínicas, sociodemográficas y socio-ocupacionales **se relacionan específicamente** con las respuestas psicológicas de duelo ante la pérdida de la salud, con la experiencia de estigma y la conducta suicida en personas con COVID persistente.



## Metodología


Transversal retrospectivo simple

Personas adultas afectadas por COVID persistente


- **F1:** Adaptación de la escala Long Covid Stigma Scale (LCSS) al español.
- **F2:** Elaboración de una encuesta online para la recogida de datos clínicos, sociodemográficos y socio-ocupacionales.
- **F3:** Distribución de la encuesta y recogida de los datos indicados en la Fase 2.
- **F4:** Cierre de la encuesta, tratamiento de los datos recogidos y finalización del estudio

- Escala Paykel de Suicidio
- Long Covid Stigma Scale (LCSS)
- Escala de respuestas psicológicas de duelo ante la pérdida de la salud (RPD-PS-38)
- Patient Health Questionnaire (PHQ-4)
- Estado funcional post-COVID (PCFS)
- Escala de insomnio de Atenas (AIS-5)
- Escalas numéricas para la evaluación de dolor, fatiga y del estado general de salud.

**CEI (PI101/2025)**



## Resultados esperados





## Referencias

1. Ministerio de Sanidad. Estrategia para el abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Documento de desarrollo 2025-2028. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2025.
2. Bidhendi-Yarandi R, Biglarian A, Karlstad JL, Moe CF, Bakhshi E, Khodaei-Ardakani MR, Behboudi-Gandevani S. Prevalence of depression, anxiety, stress, and suicide tendency among individual with long-COVID and determinants: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2025; 20(1):e0312351.
3. van der Feltz-Cornelis C, Turk F, Sweetman J, Khunti K, Gabbay M, Shepherd J, Montgomery H, Strain WD, Lip GYH, Wootton D, Watkins CL, Cuthbertson DJ, Williams N, Banerjee A. Prevalence of mental health conditions and brain fog in people with long COVID: A systematic review and meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry. 2024; 88:10-22.
4. Fennell PA, Dorr N, George SS. Elements of Suffering in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: The Experience of Loss, Grief, Stigma, and Trauma in the Severely and Very Severely Affected. Healthcare. 2021; 9(5):553.
5. Hirsch, M. Coping with grief and loss: A guide to healing. Boston: Harvard Health Publications; 2010.
6. Pietrzak P, Hanke W. The long COVID and its mental health manifestations - the review of literature. Int J Occup Med Environ Health. 2024; 37(3):360-380.
7. Pantelic M, Ziauddeen N, Boyes M, O'Hara ME, Hastie C, Alwan NA. Long Covid stigma: Estimating burden and validating scale in a UK-based sample. PLoS One. 2022; 17(11):e0277317.
8. Fonseca E, Pérez A. Evaluación de la conducta suicida en adolescentes: a propósito de la Escala Paykel de Suicidio. Pap Psicol. 2020; 41(2):106-15.
9. Miaja M, Moral J. Desarrollo y validación de la escala de respuestas psicológicas de duelo ante la pérdida de la salud (RPD-PS-38). Psicooncología. 2014; 11(2-3):369-87.



# 2ª JORNADA de la Red Española de Investigación en COVID Persistente



COVID persistente: Avances hacia  
una estrategia integral de cronicidad



2025

Madrid • 12 de septiembre  
Sede: CaixaForum Madrid

Organizado por:

**REiCOP**  
Red Española de Investigación  
en COVID Persistente

Con la colaboración de:

  
Fundación "la Caixa"